

Scarico per cantina Practicus DN 100, griglia nera, uscita orizzontale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 34101

GTIN (EAN): 4026092007884

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Rialzo regolabile in altezza telescopicamente
- Adatto per installazione a pavimento

Descrizione

Lo scarico per cantina Practicus è realizzato in materiale plastico ed è adatto all'installazione a pavimento. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

Variante

Contenuto del sedimentatore:	SÌ
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo	1,1
di acqua:	
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo	1,8
di acqua:	

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-2
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
ATEX:	no
Chiusura antiodore:	no

Dimensioni

Peso netto:	1,39 kg
Peso lordo:	1,61 kg
Dimensione di installazione – larghezza:	180 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	220 mm
Profondità di posa:	152 - 208 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
	100

Lunghezza:188 mmLarghezza:150 mmLunghezza imballaggio:390 mmLarghezza imballaggio:190 mmAltezza imballaggio:310 mm

Serbatoio/corpo base



Numero di uscite:

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di bocchettone: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura:neroLarghezza della copertura:138 mmLunghezza della copertura:138 mm

Superficie: Acciaio inox lucidato Materiale del telaio: Materiale plastico

Blocco: posato

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1) Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: Materiale plastico

Contenuto del sedimentatore: sì