



## Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, rutschhemmend, L15





## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 48907 GTIN: 4026092053690

Preisgruppe: 70

## **Produktvorteile**

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

## Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125

Dichtung: Lippendichtung

Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

W3-I

Allgemeine Merkmale

Nachhaltig: durch Einsatz von Rezyklat-Material

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm Gewicht netto: 1,57 kg Gewicht brutto: 1,96 kg Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Höhe:120 mmVerpackungsmaß Länge:390 mmVerpackungsmaß Breite:190 mmVerpackungsmaß Höhe:310 mm



Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rahmen Breite: 150 mm Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS