

## Austauschpumpe Pumpfix F DN 150, 15 m Kabel



## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 680042 GTIN: 4026092062357

Preisgruppe: 90

## Beschreibung

Austauschpumpe mit Abdeckung, Motor, Laufrad, Messer und Pumpengehäuse für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 12050-1 Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 16 kg
Gewicht brutto: 16 kg
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPZ 1000 Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 5,2 A
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:  $35\,^{\circ}\text{C}$ 

Förderhöhe max.: 35 °C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW
Leistung P2: 0,7 kW



Betriebsart: S3 - 30 % Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Laufrad Typ: Schneidwerk

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 15 m

Steuerung

Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A